Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА
АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 27 (171)	21—30 верасня	1934 г.

ЗМЕСТ

Абзор надвор'я за дэкаду з 21-га па 30-ае верасня 1934 года

Цыклонічная дзейнасць за гэтую дэкаду адбывалася галоўным чынам у Заходняй Еўропе. Цыклоны рухаліся ў напрамку праз Англію, Скандынавію і Прыбалтыку на Барэнцава мора. Па меры руху гэтых цыклонаў на паўночны усход, утваралася пацяпленне і выпадзенне шквалістых ападкаў у гэтых краінах.

Амаль увесь гэты час тэрыторыя Совецкага Саюзу знаходзілася пад уплывам высокага ціску, дзякуючы падтоку халоднага арктычнага паветра, якое па меры руху на поўдзень, трансфармавалася ў кантынентальна-палярнае.

Такое размеркаванне барычнай сістэмы і паветраных мас утварыла сухое і пераважна-яснае надвор'е на тэрыторыі Совецкага Саюзу з начнымі туманамі радыяцыоннага характару.

Тэрыторыя БССР знаходзілася галоўным чынам у масах кантынентальна-палярнага паветра, трансфармаванага арктычнага і прымыкала к вобласці высокага ціску.

Першыя два дні дэкады тэрыторыя БССР была занята сухімі масамі кантынентальна-палярнага паветра з яснымі начамі і воблачнымі днямі, і з вялікім сутачным ходам тэмпературы, днём яна дасягала да +21 +22 градусаў, а ноччу зніжалася да +3 +4 градусаў. 23-га, 24-га і 25-га верасня на тэрыторыю БССР насунуліся з захаду больш вільготныя масы прэжняга марскога

Табліца вынікаў метэаралагічных на…

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра																Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %%
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	—	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум	
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	13	12	11	12	12	12	13	12	10	8	—	11	—	20	6	25	70
	3	Полацк	12	12	12	11	12	12	12	13	10	7	—	11	9	20	6	30	70
	—	Вялікія-Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова - Каралёва	13	12	11	11	11	12	11	12	9	5	—	11	8	20	3	30	70
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	12	12	12	10	11	12	12	12	10	7	—	11	—	20	6	21	70
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	13	13	12	11	11	13	13	13	11	8	—	12	9	20	4	25	66
	16	Менск	13	12	12	11	11	12	11	12	10	8	—	11	10	21	4	25	65
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	14	14	10	11	11	12	11	12	10	8	—	11	9	20	4	30	6_3
	25	Асіпавічы	13	14	11	13	12	12	11	12	11	8	—	12	10	25	5	21	6_1
	10	Орша	14	14	12	12	10	12	12	12	10	6	—	11	9	20	5	30	6_4
	19	Горкі	12	14	12	13	12	12	12	11	10	5	—	11	9	20	4	30	6_1
III. Цэнтральны (раўніны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	14	13	10	12	11	12	11	12	9	7	—	11	—	20	3	30	63
	30	Мар.-Сосны	15	15	11	14	11	12	10	12	11	6	—	12	10	21	—1	21	63
	21	Магілеў	14	14	13	13	12	12	12	10	8	6	—	12	10	21	5	21	59
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	14	15	12	13	13	13	12	12	10	6	—	12	10	21	5	30	60
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	13	14	13	14	13	13	11	12	10	8	—	12	10	21	5	21	56
	32	Жлобін	13	15	14	13	12	12	12	12	10	8	—	12	10	21	6	30	57
IV. Паўднёвы (нізіны)	33	Жыткавічы	14	15	13	14	13	12	11	12	11	7	—	12	11	—	4	30	57
	37	Калінкавічы	13	15	13	14	13	14	11	12	11	8	—	12	10	23	3	24	58
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	13	16	13	14	14	14	12	12	10	8	—	13	10	22	5	21	28
	35	Васілевічы	13	15	13	15	13	14	11	12	11	7	—	12	10	22	3	24	56
	40	Людвінава	14	16	13	14	15	—	—	12	10	9	—	13	11	22	3	24	53

ых назіранняў за 21—30 верасня 1934 г.

Чысло, калі нагляд. мінімум	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Метэаралагічныя з'явы (у дужках адзначаны чыслы)
		Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	—	Сума	
25	70	—	1	21	3.0	3.0	0.6	2.0	3.0	1.0	3 0	..	0.5	..	—	16.1	туман (23) бура (28)
30	70	—	—	—	5.0	16.0	..	4.0	2.0	2.0	5.0	..	1.0	..	—	35.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	70	23	—1	30	0.5	6.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.1	2.0	..	—	22.6	—
21	70	—	6	25	4.0	11.0	0.1	5.0	3.0	1.0	3.0	..	1.0	0.1	—	28.2	туман (23, 25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	66	—	4	25	1.0	6.0	0.1	1.0	4.0	3.0	..	..	..	..	—	15 1	туман (24, 25)
25	65	28	6	25	2.0	12.0	..	1.0	0.4	1 0	0.4	..	..	1.0	—	17.8	туман (25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6_3	30	2	25	0.2	8.0	0.1	0.5	0.3	0.6	0.1	..	..	1.0	—	10.8	туман (23, 27)
21	6_1	—	5	21	0.3	10.0	0.1	0.6	2.0	1.0	0.1	..	..	..	—	14.1	туман (23, 24)
30	6_4	22	5	21	..	11.0	1.0	1.0	9.0	3.0	2.0	..	1.0	..	—	28 0	—
30	6_1	32	3	21	..	4.0	4.0	1.0	5.0	1.0	1.0	..	..	..	—	16.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	63	—	5	30	..	4.0	..	0.5	1.0	..	..	..	..	1.0	—	6.5	туман (22) бура (26)
21	63	—	—	—	0.1	9.0	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1	..	..	1.0	—	12.5	туман (25)
21	59	—	—	—	..	7.0	..	1.0	4.0	1.0	0.5	..	..	..	—	13 5	туман (24)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	60	—	—	—	..	2.0	6.0	1.0	2.0	3.0	0.2	..	0.2	..	—	14.6	граза (23) туман (24)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	56	33	—1	21	..	4.0	0.2	0.3	4.0	1.0	0.1	..	..	..	—	9.6	туман (25,)
30	57	—	—	—	..	3.0	..	0.2	19.0	0.1	..	..	..	..	—	22.3	граза (26) туман (29)
30	57	—	—	—	..	9.0	0 2	0.1	4.0	..	..	..	..	2.0	—	15.3	туман (23, 24, 26, 29)
24	58	—	—	—	..	1.0	0.1	0.2	0.3	..	..	..	..	..	—	1.6	туман (23, 25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	..	..	2.0	..	25.0	0.4	..	..	..	..	—	27.4	туман (23) лівень (25)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	28	—	4	22	..	0.1	9.0	0.2	2.0	0.3	..	..	..	..	—	11.6	туман (24) граза (26)
24	56	—	1	24	..	0.5	..	0.4	0.5	1.0	..	..	0.1	..	—	2.5	туман (30)
24	53	36	0	29	..	..	0.1	0.1	4.0	0.2	0.1	0.1	1.0	0.1	—	5.7	туман (24, 25)

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 21—30 верасня 1934г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паваpхoвага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	S	4	S	20	—	8	8	вільготная
	3	Полацк	NW	4	W	9	—	8	8	„
	—	Вялікія Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	SE	4	W	7	27	8	8	мокрая
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	NW	4	NW	7	—	8	8	вільготная
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	NW	4	S	9	—	8	6	сухая
	16	Менск	SW	4	S	9	—	8	3	вільготная
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	W	4	W	9	—	8	6	сухая
	25	Асіпавічы	W	4	W	7	—	8	3	вільготная
	10	Орша	W	2	W	4	—	8	6	„
	19	Горкі	W	4	NW	9	—	10	6	„
III. Цэнтральны (раўніны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	W	4	SE	12	—	8	6	—
	30	Мар'іна-Сосны	W	4	W	7	—	6	6	вільготная
	21	Магілеў	W	2	SW	7	—	8	8	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	SW	4	W	9	—	8	6	вільготная
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	W	5	SW	12	—	10	9	вільготная
	32	Жлобін	NW	4	NW	7	—	8	6	„
IV. Паўднёвы (нізіны)	33	Жыткавічы	N	4	E	9	—	6	6	вільготная
	37	Калінкавічы	W	4	NW	7	—	6	6	сухая
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	S	4	NW	4	—	8	6	вільготная
	35	Васілевічы	NW	4	SE	9	33	8	6	сухая
	40	Людвінава	W	4	NW	9	—	10	6	„

палярнага паветра, а пагэтаму і тэмпература ноччу павысілася да +10+11 градусаў, а днём знізілася да +14+15 градусаў, пры гэтым наглядаліся моцныя ранішнія туманы.

У дальнейшыя дні 25,-га 27-га і 28-га верасня, пастуралі свежыя порцыі цёплага марскога палярнага паветра, максімальная тэмпература ў паўднёвых раёнах павышаецца да +18+19 градусаў, а гэтак-сама выпадалі невялікія ападкі, пераважна на поўначы краіны. 29-га верасня гэтае марское палярнае паветра трансфармуецца у кантынентальна-палярнае, шляхам доўгага знаходжання на тэрыторыі кантыненту. 30 верасня мы наглядалі ўваход з паўночнага ўсходу халодных мас кантынентальна-арктычнага паветра, дзякуючы чаму тэмпература рэзка панізілася па ўсей краіне, максімальная тэмпература ўпала да +10 градусаў.

Такое размеркаванне барычных вобласцей і паветраных мас, спрыяла сухому і прахладнаму надвор'ю на тэрыторыі БССР на працягу гэтай дэкады.

Фізік Харлап.

Метэаралагічная характарыстыка за 21—30 верасня 1934 г.

Сярэдняя тэмпература за гэту дэкаду хісталася ад 11 да 13°. У параўнанні з нармальнымі яны былі вышэй на 1-3°. Сярэднія сутачныя т-ры наглядаліся ў першыя дні дэкады ад 12 да 16°, потым паступова пачалі зніжацца асабліва ў паўднёвай частцы БССР. 28 амаль па ўсей БССР наглядалася сярэдняя сутачная т-ра 12°. У апошнія дні зніжэнне ішло асабліва хутка і 30 маем тэмпературы ад 5 да 9°.

Максімальныя т-ры дасягалі 20—23°, мінімальныя—1—+6°. Т-ра—1° аглядалася ў Мар'іна-Соснах (Любаньскага р-на). Прымаразкі на паверхні глебы адзначылі: Новае—Каралёва (Лёзненскага р-на), Турск (Рагачоўскага р-на) і Людвінава (Камарынскага р-на).

Ападкі выпалі за дэкаду ў наступных колькасцях: у паўночнай і ўсходняй частках выпала пераважна ад 15 да 30 мм, у заходняй і паўднёвай частках выпала менш, ад 1 да 18 мм. Большасць ападкаў выпала 22 і 25. У апошнія дні дэкады трымалася сухое надвор'е.

Вятры пераважалі заходняй чверткі гарызонта з сярэдняй хуткасцю 4 м/сек. Часамі хуткасці дасягалі значных велічынь, напрыклад у Дрысе 28 адзначана 20 м/сек.

Воблачнасць у большасці пунктаў складала 80% агульнага пакрыцця неба.

Н. Малішэўская

Метэаралагічная характарыстыка за ліпень 1934 года.

Сярэдняя тэмпература паветра за ліпень месяц хісталася ў вельмі вузкіх межах, ад 18,5° да 19,5°. У параўнанні з нармальнымі т-рамі у паўночнай палове БССР яны былі некалькі вышэй, а ў паўднёвай палове некалькі, але нязначна, ніжэй. Асабліва высокія сярэднія сутачныя т-ры вышэй 20° наглядаліся ў першых чыслах месяца і з 13 да 26. Максімальныя т-ры дасягалі 27-30°. Мінімальныя т-ры хісталіся ад 7 да 11°.

Табліца вынікаў метэаралагічных на

Клімачычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра						Адносная вільг. у %		Тэмпература на паверхні глебы			А п		а
			Сярэдняя	Адхіленне ад нормы	Максімал.	Дата	Мінімальная	Дата	Сярэдняя	Мінімальная	Мінімальная	Дата	Лік дзён з тэмператур. глебы ≤0°	Сума	Норма	Лі ≥0.1 мм
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса . . .	18.5	—	28.0	1	9.0	29	80	40	7.0	29	0	175	—	17
	3	Полацк . .	18.8	+0.8	27.7	17	9.6	13	80	45	—	—	—	119	71	19
	—	Вялікія Лукі .	18.8	—	27.3	1	9.2	7	80	40	9.1	8	0	102	91	15
	68	Гарадок . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	Сураж . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	18.6	+1.3	27.7	18	10.6	7	80	40	7.3	31	0	175	94	18
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель . .	18.6	—	27.3	17	9.7	7	80	40	10.1	13	0	139	89	17
	75	Плешчаніцы .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	—	21
	70	Бобр . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў . .	19.3	+1.1	28.6	20	9.8	29	80	45	8.4	13	0	166	84	24
	16	Менск. . .	18.6	+0.6	28.9	22	9.2	29	80	40	10.6	13	0	159	87	23
	93	Бярэзіна . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	—	16
	23	Мар'іна-Горка	18.7	+0.3	28.6	19	9.2	29	80	45	10.4	29	0	100	92	19
	25	Асіпавічы. .	19.4	+0.5	30.8	17	9.6	9	80	35	10.8	20	0	154	—	23
	10	Орша . . .	18.8	+0.7	28.6	16	10.0	7	80	45	10.5	1,27	0	190	89	20
	19	Горкі . . .	18.6	+0.6	28.5	17	9.0	7	80	40	8.2	7	0	149	84	13
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		113	—	20
	28	Слуцк. . .	18.5	—	29.8	16	8.0	12	80	40	7.1	9	—	109	—	21
	30	Мар.-Сосны .	18.5	—0.5	29.1	17	6.8	12	80	45	—	—	0	101	—	24
	21	Магілеў . .	18.7	+0 2	29.1	17	10.4	7	80	35	—	—	—	182	83	15
	73	Чавусы . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў . .	18.6	0.0	28.5	16	10.8	7	80	35	—	—	—	161	98	19
	191	Касцюковічы.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	—	22
	31	Турск . . .	18.7	—0.2	29.6	17	9.9	13	80	40	7.1	1	—	128	—	22
	32	Жлобін . .	19.2	+0.1	29.9	17	11.2	5,29	80	35	—	—	0	105	—	23
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы .	18.6	—0.6	29.3	22	9.3	12	85	40	—	—	—	121	—	22
	37	Калінкавічы .	18.8	—0.3	30.0	17	9.2	13	85	40	8.0	12	0	147	87	20
	39	Лельчыцы .	19.3	—	29.7	17	7.4	12	80	30	—	—	—	105	—	18
	85	Чачэрск . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	—	22
	45	Барба . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	—	18
	38	Гомель . .	19.5	+0.3	30.1	17	9.3	6	80	30	—	—	—	213	—	19
	35	Васілевічы .	18.6	—0.4	29.8	18	8.7	13	80	35	8.7	1	0	119	99	20
	40	Людвінава .	19.1	—0.5	30.0	17,18	7.3	12	80	30	7.0	12	0	172	—	22

…ных назіранняў за ліпень месяц 1934 г.

п	а д к і ў мм							Вецер		Воблачн. у 10-балавай сістэме		Інсаляцыя ў %% магчымай	Лік дзён					
	Лік дзён з ападкамі																	
Норма	≥ 0.1 мм	≥ 0.5 мм	≥ 1.0 мм	≥ 2.0 мм	≥ 5.0 мм	≥ 10.0 мм	≥ 20.0 мм	Пераважаючы напрамак	Сярэдняя хуткасць	Агульная	Ніжняя		Ясных	Пахмурных	З туманам	З градам	З грозамі	
—	17	16	15	12	8	6	3	SE	2.4	6.9	5.0	—	2	12	5	0	9	—
71	19	14	16	12	6	3	2	NW	2.6	7.7	6.4	—	0	16	5	1	7	—
91	15	13	11	11	10	4	0	SE	3.1	7.8	5.1	—	0	13	12	1	14	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	18	16	14	11	9	7	1	E	3.0	6.5	5.1	37	0	10	5	0	5	—
89	17	17	16	13	7	5	3	SE	2.4	7.6	5.8	—	0	14	10	1	8	—
—	21	14	13	11	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	24	20	18	15	8	6	2	W	2.2	7.2	5.5	—	0	12	0	1	6	—
87	23	21	19	18	8	5	1	NW	2.0	6.3	4.3	—	5	12	3	0	5	—
—	16	16	14	14	12	3	2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—
92	19	17	17	12	7	3	0	SE	2 5	8.2	5.9	—	0	18	5	0	8	—
—	23	18	16	15	11	6	2	E	2.3	7.2	4.8	—	0	13	6	0	3	—
89	20	19	16	15	11	7	4	SE	2.1	6.8	4.4	—	0	9	1	0	6	—
84	13	12	12	10	9	6	3	SE	2.3	7.9	4.9	—	0	17	8	0	10	—
—	20	19	18	15	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—
—	21	18	17	16	9	2	1	SE	2.8	7.8	5.9	—	0	16	9	0	6	—
—	24	20	17	13	7	3	0	E.W	2.2	7.3	—	—	2	14	3	0	7	—
83	15	13	11	10	8	6	5	SE	2.3	7.7	5.6	—	0	14	5	0	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	19	17	16	15	11	9	1	SW	2.8	7.6	7.2	—	0	14	2	0	13	—
—	22	21	20	20	14	8	2	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—
—	22	19	16	14	10	5	1	S.SW	2.6	7.3	6 0	—	0	11	12	0	11	—
—	23	20	20	15	7	2	0	SE	3.1	7.1	5.8	—	1	15	3	0	9	—
—	22	17	17	11	10	4	0	W	2.1	8.9	6.2	—	0	23	1	2	12	—
87	20	17	13	12	10	6	2	W	2.1	7.1	5.2	—	1	15	1	0	10	—
—	18	17	15	9	6	3	2	SW	2.2	6.7	5.8	—	1	11	1	0	7	—
—	22	19	17	14	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	—
—	18	18	18	13	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	—
—	19	19	18	17	11	5	3	E	2.5	7.4	4.7	—	0	13	2	0	8	—
99	20	17	15	13	8	4	1	E	2.1	7.6	5.9	—	0	15	8	0	11	—
—	22	17	17	16	8	5	1	S	2.5	7.4	6.2	—	0	14	5	1	4	—

Колькасць ападкаў за гэты месяц была вельмі вялікая. Нармальныя сумы хістаюцца ад 70 да 100 мм. За гэты месяц рэдка дзе выпалі колькасці блізкія да 100 мм, у большасці яны значна перавышалі 100 мм. Надзвычайна вялікія колькасці ападкаў выпалі ў Касцюковічах—205 мм, і ў Гомелі—213 мм. На працягу месяца ападкі размяркоўваліся наступным чынам: надзвычайна вялікія ападкі выпалі мейсцамі 4 і 5. Сутачныя колькасці ападкаў у гэтыя дні дасягалі 55 мм. Потым 24 і 25 таксама адзначаны вялікія ліўневыя ападкі. Наогул трэба адзначыць, што на працягу ўсяго месяца выпадалі значныя дажджы, часам з навальніцамі і градам, а значных перыядаў сухога надвор'я зусім не адзначалася.

Навальнічная дзейнасць была значна развітай. Месцамі наглядалася звыш 10 дзён з навальніцамі на працягу месяца.

Вятры былі вельмі няўстойлівых напрамкаў з невялікімі хуткасцямі.

Воблачнасць хісталася каля 70% агульнага пакрыцця неба.

Н. Малішэўская

Сельска-гаспадарчая гідра-метэаралагічная характарыстыка за 21—30 верасня 1934 г.

У гэту дэкаду працягвалася выбарка бульбы і карняплодаў, укладка іх на хаванне, малацьба і зяблівае ворыва. Умовы надвор'я выканання гэтых прац у паўднёвай і цэнтральнай зонах зусім спрыялі, у паўночнай-жа палове рэспублікі з большай і штодзённа выпадаючай колькасцю ападкаў яны былі не зусім спрыяючымі для ўборкі.

Азімыя пасевы знаходзяцца ў здавальняючым становішчы. Толькі метст. Васілевічы адзначае, што ў звязку з малой колькасцю ападкаў усходы азімых не раўнамерныя і метст. Мар'іна-Горкі адзначае паўторныя ўсходы.

Фаза развіцця азімага жыта пераважна кушчэнне, азімай пшаніцы—ўсхода.

В. Стэфановіч.

Адказны рэдактар П. Мамаеў.

Друкарня БелАН. Зак. № 316. Гарліт № 5661. Тыр. 300 экз. 1/2 арк.